

# Calderas domésticas



## Calderas ecoTEC exclusive SMART mixtas

Descripción	Referencia	EUR
VMW 43CF/1-7 CI (N-ES) ecoTEC exclusive + sensoCOMFORT + myVaillant	125722036	<b>4.390</b>
VMW 43CF/1-7 CfI (N-ES) ecoTEC exclusive + sensoCOMFORT radio + myVaillant	125834629	<b>4.470</b>
VMW 36CF/1-7 CI (N-ES) ecoTEC exclusive + sensoCOMFORT+ myVaillant	125722035	<b>4.000</b>
VMW 36CF/1-7 CfI (N-ES) ecoTEC exclusive + sensoCOMFORT radio + myVaillant	125834628	<b>4.075</b>
VMW 30CF/1-7 CI (N-ES) ecoTEC exclusive + sensoCOMFORT + myVaillant	125722034	<b>3.805</b>
VMW 30CF/1-7 CfI (N-ES) ecoTEC exclusive + sensoCOMFORT radio + myVaillant	125834627	<b>3.885</b>
Plantilla de instalación VMW 36 / 30	0020048667	<b>75</b>
Plantilla de instalación VMW 43	0020232998	<b>75</b>
Lector HBA Alpha Reader	0010025485	<b>285</b>

## Calderas ecoTEC plus SMART mixtas con acumulación

Descripción	Referencia	EUR
VMI 36CS/1-5 C (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME	125125197	<b>3.940</b>
VMI 36CS/1-5 Cf (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME radio	125234530	<b>4.010</b>
VMI 32CS/1-5 C (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME	125125196	<b>3.555</b>
VMI 32CS/1-5 Cf (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME radio	125234529	<b>3.615</b>
Plantilla de instalación	0020048667	<b>75</b>
Kit recirculación	0020057235	<b>75</b>

## Calderas ecoTEC plus SMART mixtas

Descripción	Referencia	EUR
VMW 36CS/1-5 C (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME	125122049	<b>3.530</b>
VMW 36CS/1-5 Cf (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME radio	125222051	<b>3.600</b>
VMW 32CS/1-5 C (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME	125122046	<b>3.195</b>
VMW 32CS/1-5 Cf (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME radio	125222048	<b>3.255</b>
VMW 26CS/1-5 C (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME	125122043	<b>2.630</b>
VMW 26CS/1-5 Cf (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME radio	125222045	<b>2.695</b>
VMW 23CS/1-5 C (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME	125122040	<b>2.500</b>
VMW 23CS/1-5 Cf (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME radio	125222042	<b>2.560</b>

## Calderas ecoTEC plus mixtas

Descripción	Referencia	EUR
VMW ES 236/5-5 (H-ES) ecoTEC plus	125121816	<b>2.355</b>
Plantilla de instalación calderas mixtas	0020048667	<b>75</b>

## Calderas ecoTEC pro mixtas

Descripción	Referencia	EUR
VMW 286/5-3 (H-ES) ecoTEC pro	125121819	<b>2.525</b>

## Calderas ecoTEC pure mixtas

Descripción	Referencia	EUR
VMW 286/7-2 (H-ES) ecoTEC pure	2519978	<b>2.455</b>
VMW 236/7-2 (H-ES) ecoTEC pure	2519977	<b>2.305</b>
Plantilla de instalación	0020235525	<b>80</b>
Kit solar con válvula mezcladora	0020239353	<b>190</b>

## Calderas ecoCOMPACT con acumulación

Descripción	Referencia	EUR
VSC 306/4-5 150 ecoCOMPACT	0010014680	<b>4.405</b>
VSC 306/4-5 150 ecoCOMPACT con kit de conexiones y ánodo electrónico	125114680	<b>4.815</b>
VSC 266/4-5 150 ecoCOMPACT	0010015111	<b>4.185</b>
VSC 266/4-5 150 ecoCOMPACT con kit de conexión y ánodo electrónico	125115111	<b>4.595</b>
VSC 206/4-5 90 ecoCOMPACT	0010014677	<b>3.575</b>
VSC 206/4-5 90 ecoCOMPACT con kit de conexión y ánodo electrónico	125114677	<b>3.985</b>
Kit de conexión hidráulica ecoCOMPACT	0020170492	<b>250</b>
Set recirculación	0020170502	<b>80</b>
Bomba recirculación	0020170503	<b>265</b>
Ánodo electrónico ecoCOMPACT	0020170505	<b>160</b>
Kit de zona 1: Depósito de equilibrio + bomba para integrar dentro de la caldera	0020170507	<b>665</b>
Zona 2 mezcla CON bomba y mezcladora.	0020170508	<b>365</b>
Zona 2 directo CON bomba.	0020170509	<b>235</b>

## Calderas ecoTEC plus SMART Sólo calefacción

Descripción	Referencia	EUR
VM 35CS/1-5 C (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME	125122039	<b>3.465</b>
VM 35CS/1-5 Cf (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME radio	125234632	<b>3.535</b>
VM 30CS/1-5 C (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME	125122038	<b>2.850</b>
VM 30CS/1-5 Cf (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME radio	125234631	<b>2.920</b>
VM 25CS/1-5 C (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME	125122037	<b>2.655</b>
VM 25CS/1-5 Cf (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME radio	125234630	<b>2.720</b>

## Calderas ecoTEC plus Sólo calefacción

Descripción	Referencia	EUR
VM 656/5-5 (H-ES) ecoTEC plus	0010021523	<b>4.515</b>
VM 656/5-5 (H-ES) ecoTEC plus kit de conexiones	125121523	<b>4.710</b>
VM 486/5-5 (H-ES) ecoTEC plus	0010021522	<b>3.415</b>
VM 486/5-5 (H-ES) ecoTEC plus kit de conexiones	125121522	<b>3.610</b>
Llaves de corte G 1 1/2" ecoTEC plus 48/65	0020256403	<b>195</b>
Aislamiento llaves de corte 1 1/2" ecoTEC plus 48-65 kW	0020249126	<b>40</b>
Válvula de 3 vías para ecoTEC plus 486 / 656 para carga de acumulador	0009462	<b>95</b>
Filtro magnético 1 1/4" con aislamiento	0020249532	<b>350</b>
Depósito de equilibrio hidráulico WH 40-2	0020248932	<b>370</b>

## Calderas ecoTEC pro Nueva Edificación

Descripción	Referencia	EUR
VMW 286/5-3 (H-ES) ecoTEC pro	125121819	<b>Consultar</b>
VMW 236/5-3 (H-ES) ecoTEC pro	125121818	<b>Consultar</b>
Plantilla de instalación	0020048667	<b>75</b>
Sonda anticipadora solar	0020273976	<b>35</b>
Clapeta antirrevoco interna C(10)3	0010033457	<b>30</b>
Kit 80/125 mm PP para chimenea colectiva sobrepresionada C(10)3	0020232147	<b>75</b>
VMW 236/5-3 -H (H-ES) ecoTEC pro	0010024792	<b>Consultar</b>

## Accesorios de evacuación

Descripción	Referencia	EUR
Kit horizontal (tubo, codo 87°, abrazaderas, embellecedores) Ø60/100	0020219517	<b>105</b>
Deflector orientable Ø60/100	0020219534	<b>80</b>
Prolongación 0,5 m Ø60/100	303902	<b>40</b>
Prolongación 1,0 m Ø60/100	303903	<b>65</b>
Prolongación 2,0 m Ø60/100	303905	<b>90</b>
Kit vertical de 1.530 mm (negro) Ø60/100	0020220656	<b>105</b>
Codo 87° Ø60/100	303910	<b>45</b>
Codo 45° (2 Uds.) Ø60/100	303911	<b>70</b>
Dispositivo separador Ø60/100	303915	<b>45</b>
Abrazadera de sujeción a pared Ø 100 (5 Uds.)	303821	<b>40</b>
Abrazadera exterior Ø 100 (4 Uds.)	303824	<b>40</b>
Kit horizontal para evacuación a chimenea Ø60/100	303923	<b>160</b>
Adaptador de 60/100 a 80/125 o para sistemas Ø80 para tipo B23 (nuevo)	0020147469	<b>30</b>
Kit estándar de evacuación horizontal (tubo con deflector, codo 90°, abrazaderas y embellecedor)	303209	<b>195</b>
Prolongación 0,5 m Ø80/125	303202	<b>50</b>
Prolongación 1,0 m Ø80/125	303203	<b>70</b>
Prolongación 2,0 m Ø80/125	303205	<b>110</b>





Descripción	Referencia	EUR
Codo 90° Ø80/125	303210	<b>65</b>
Codo 45° (2 Uds.) Ø80/125	303211	<b>90</b>
Kit horizontal para evacuación a chimenea Ø80/125	303208	<b>300</b>
Dispositivo separador Ø80/125	303215	<b>45</b>
Kit vertical de 1533 mm (negro) Ø80/125	303200	<b>160</b>
Abrazadera de sujeción a pared Ø 125 (5 Uds.)	303616	<b>55</b>
Accesorio para toma de aire del exterior	0020021006	<b>110</b>
Teja de plástico	303980	<b>85</b>
Collarín para tejado plano	009056	<b>75</b>
Adaptador para evacuación excéntrica nuevas	0020147470	<b>80</b>
Codo de 45° (2 uds.) Ø80	303259	<b>35</b>
Codo de 87° Ø80	303263	<b>25</b>
Codo de 90° para conexión a chimenea Ø80	303265	<b>60</b>
Conducto 0,5 m Ø80	303252	<b>25</b>
Conducto 1,0 m Ø80	303253	<b>25</b>
Conducto 2,0 m Ø80	303255	<b>35</b>
Cortavientos Ø80	009756	<b>75</b>
Abrazadera de sujeción a pared Ø80 (5 uds.)	300940	<b>45</b>
Deflector Ø80	300941	<b>35</b>
Embellecedor metálico Ø80	009477	<b>40</b>
Kit conexión a chimenea desde Ø 60/100 PP para flexible Ø 80 PP	303920	<b>110</b>
Kit conexión a chimenea desde Ø 80/125 PP para flexible Ø 80 PP	303250	<b>200</b>
Kit 1: Elementos básicos para el conducto flexible de evacuación de gases (PP) Ø80	303510	<b>180</b>
Kit 2: Elemento de limpieza (PP) (pieza en T) para el conducto flexible de evacuación de gases Ø80	303511	<b>80</b>
Kit 3: Pieza de unión (PP) 0,13 m para el conducto flexible de evacuación de gases Ø80	303512	<b>70</b>
Kit 4: Ayuda de montaje para el conducto flexible de evacuación de gases Ø80	303513	<b>45</b>
Kit 5: Conducto flexible de evacuación de gases de 15 m (PP) y 7 distanciadores Ø80	303514	<b>480</b>
Distanciador Ø80 (7 uds.)	0020042771	<b>70</b>
Elementos para la campana de acero inoxidable	0020021008	<b>110</b>
Campana de acero inoxidable Ø80	0020021007	<b>180</b>
Terminal de 1 m de acero inoxidable Ø80	0020025741	<b>85</b>
Válvula antirrevoco interna para ecoTEC hasta 30 kW	0020175893	<b>35</b>
Kit conexión a chimenea desde Ø 60/100 PP para flexible Ø 100 PP	0020014989	<b>245</b>
Kit conexión a chimenea desde Ø 80/125 PP para flexible Ø 100 PP	303240	<b>295</b>
Kit 1: Elementos básicos para el conducto flexible de evacuación de gases (PP) Ø100	303516	<b>285</b>
Kit 2: Elemento de limpieza (PP) (pieza en T) para el conducto flexible de evacuación de gases Ø100	303517	<b>95</b>
Kit 3: Pieza de unión (PP) 0,13 m para el conducto flexible de evacuación de gases Ø100	303518	<b>80</b>
Kit 4: Ayuda de montaje para el conducto flexible de evacuación de gases Ø100	303519	<b>80</b>
Kit 5: Conducto flexible de evacuación de gases de 15 m (PP) y 7 distanciadores Ø100	303520	<b>655</b>

Descripción	Referencia	EUR
Kit 6: Conducto flexible de evacuación de gases de 7 m (PP) y 4 distanciadores Ø100	0020004961	<b>375</b>
Kit 7: Con. en T de Ø 100 para Ø 60/100.	0020016409	<b>170</b>
Kit 7: Con. en T de Ø 100 para Ø 80/125	0020016408	<b>130</b>
Kit 8: Conexión en T de Ø 100 para desagüe condensados de 18 mm	0020042774	<b>255</b>
Kit 9: Recogida de condensados para la chimenea Ø100	0020016412	<b>145</b>
Tapa para conexiones no utilizadas Ø 60/100	0020060592	<b>40</b>
Tapa para conexiones no utilizadas Ø 80/125	0020060593	<b>50</b>

## Otros accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Bastidor posterior 35 mm profundidad	0020105566	<b>75</b>
Bastidor posterior 65 mm profundidad	308650	<b>75</b>
Bastidor posterior 92 mm profundidad	0010025341	<b>75</b>
Bastidor posterior 105 mm profundidad	0020021856	<b>75</b>
Soporte guía para plantillas de instalación/conexión	306218	<b>25</b>
ecoLEVEL	306287	<b>205</b>
Neutralizador de condensados	0020247275	<b>65</b>
Sifón	000376	<b>15</b>
auroSAT	0010007271	<b>480</b>
Válvula mezcladora	0020007275	<b>105</b>
Sonda anticipadora solar	0020273976	<b>35</b>



# Calderas a gas de alta potencia





## Calderas de pie sólo calefacción ecoCRAFT exclusive

Descripción	Referencia	EUR
VKK 806/3-E HL R1	0010016460	<b>8.910</b>
VKK 1206/3-E HL R1	0010016461	<b>10.565</b>
VKK 1606/3-E HL R1	0010016462	<b>12.895</b>
VKK 2006/3-E HL R1	0010016463	<b>13.900</b>
VKK 2406/3-E HL R1	0010016464	<b>17.240</b>
VKK 2806/3-E HL R1	0010016465	<b>19.150</b>
Bomba modulante alta eficiencia para 80-160 kW, 32	0020180027	<b>1.280</b>
Bomba modulante alta eficiencia para 200-280 kW, 40	0020180028	<b>1.640</b>
Grupo de seguridad para ecoCRAFT exclusiv de 80 kW	0020060828	<b>180</b>
Grupo de seguridad para ecoCRAFT exclusiv hasta 200 kW	0020060829	<b>235</b>

## Calderas murales de sólo calefacción ecoTEC plus

Descripción	Referencia	EUR
VM ES 806/5-5 + kit conex.	2510761	<b>6.470</b>
VM ES 1006/5-5 + kit conex.	2510774	<b>7.520</b>
VM ES 1206/5-5 + kit conex	2510786	<b>8.330</b>
Conjunto de conexiones + bomba de alta eficiencia con aislamiento para 80 kW	0020106070	<b>800</b>
Conjunto de conexiones + bomba de alta eficiencia con aislamiento para 100-120 kW	0020106060	<b>865</b>
Aislamiento conjunto conexiones y bomba 80/100/120 kW	0020138349	<b>105</b>
Llaves de corte 1 1/2 ecoTEC plus 80-100-120 kW	0020059560	<b>195</b>
Aislamiento llaves de corte 1 1/2 ecoTEC plus 80-100-120 kW	0020106195	<b>35</b>
Válvula de seguridad 6 bar	0020106058	<b>60</b>

## Accesorios de evacuación

Descripción	Referencia	EUR
Kit vertical negro (con abrazadera de pared)	0020106371	<b>270</b>
Kit horizontal (codo 87° de inspección en T, terminal y embellecedores de pared)	0020106373	<b>395</b>
Kit horizontal para evacuación a chimenea	0020106374	<b>270</b>
Prolongación 0,5 m	0020106376	<b>60</b>
Prolongación 1,0 m	0020106377	<b>85</b>
Prolongación 2,0 m	0020106378	<b>175</b>
Codo 45° (2 uds.)	0020106379	<b>125</b>
Codo 87°	0020106380	<b>80</b>
Abrazadera de sujeción a pared/techo para prolongaciones Ø 160 mm PP (5 unidades)	0020106381	<b>65</b>
Dispositivo de inspección concéntrico	0020106382	<b>110</b>
Codo de inspección en T 87° concéntrico	0020106383	<b>110</b>
Prolongación 0,5 m Ø 110 mm	0020106384	<b>20</b>
Prolongación 1,0 m Ø 110 mm	0020106385	<b>30</b>
Prolongación 2,0 m Ø 110 mm	0020106386	<b>40</b>





Descripción	Referencia	EUR
Codo de 90° con soporte para chimenea Ø 110 mm	0020106388	<b>40</b>
Codo 45° Ø 110 mm	0020106391	<b>25</b>
Codo 87° Ø 110 mm	0020106392	<b>40</b>
Distanciador Ø 110 mm para chimenea 40 cm x 40 cm (10 unidades)	0020106394	<b>45</b>
Abrazadera de sujeción a pared/techo para prolongaciones Ø 160 mm PP (5 unidades)	0020106395	<b>60</b>
Embellecedor de pared	0020106396	<b>30</b>
Terminal de chimenea plástico Ø 110 mm	0020106397	<b>70</b>
Terminal de chimenea acero inoxidable Ø 110 mm	0020106398	<b>210</b>
Tramo terminal vertical 1m inox. Ø 110 mm	0020106399	<b>110</b>
Remate negro techo incl. (de 25° - 50°) Ø 110 mm	0020106409	<b>75</b>
Remate tejado plano Ø 110 mm	0020106411	<b>55</b>
Adaptador de Ø 110 mm a Ø 100 mm	0020106393	<b>90</b>
Prolongación acceso inspección Ø 110mm	0020106387	<b>25</b>

## Depósitos de inercia

Descripción	Referencia	EUR
WH 27	306727	<b>235</b>
WH 40	306720	<b>415</b>
WH 95	306721	<b>465</b>
WH C 110	0020107874	<b>940</b>
WH C 160	0020107875	<b>1.060</b>
WH C 280	0020151859	<b>1.260</b>
WH C 350	0020107876	<b>1.685</b>
Aislamiento depósitos equilibrio WH C	0020151855	<b>115</b>
Intercambiador de placas 120 kW (70 placas) - PHE S 120-70	0020137069	<b>560</b>
Aislamiento para PHE S 120-70	0020248922	<b>40</b>
Intercambiador de placas para cascadas 240 kW (40 placas) - PHE C 240-40	0020137070	<b>2.335</b>
Aislamiento para PHE C 240-40	0020248923	<b>200</b>
Intercambiador de placas para cascadas 360 kW (70 placas) - PHE C 360-70	0020137071	<b>2.715</b>
Aislamiento para PHE C 360-70	0020248924	<b>230</b>
Intercambiador de placas para cascadas 480 kW (90 placas) - PHE C 480-90	0020137072	<b>3.500</b>
Aislamiento para PHE C 480-90	0020248925	<b>230</b>
Intercambiador de placas para cascadas 600 kW (120 placas) - PHE C 600-120	0020137073	<b>4.180</b>
Aislamiento para PHE C 600-120	0020248926	<b>280</b>
Intercambiador de placas para cascadas 720 kW (170 placas) - PHE C 720-170	0020137074	<b>4.630</b>
Aislamiento para PHE C 720-170	0020248927	<b>335</b>
Conexiones colectores a intercambiador de placas para DN 65 mm (PHE C 240-40 y PHE C 360-70)	0020107886	<b>1.020</b>
Conexiones colectores a intercambiador de placas para DN 100 mm (PHE C 480-90, PHE C 600-120 y PHE C 720-170)	0020107887	<b>1.270</b>

Descripción	Referencia	EUR
Equipo de neutralización para potencias hasta 450 kW	009730	<b>440</b>
Equipo de neutralización con bomba para potencias hasta 200 kW	301374	<b>770</b>
Equipo de neutralización con bomba para potencias hasta 360 kW	0020106190	<b>1.755</b>
Cable de conexión cascada con equipo de neutralización.	0020106191	<b>40</b>
Recambio de granulado de neutralización (5 kg) CaCO <sub>3</sub>	009741	<b>30</b>

## Accesorios hidráulicos

Descripción	Referencia	EUR
Grupo de bombeo con mezcladora 1", DN25	0020191788	<b>890</b>
Grupo de bombeo sin mezcladora 1", DN25	0020191817	<b>740</b>
Colector para 2 grupos de bombeo	307556	<b>290</b>
Colector para 3 grupos de bombeo	307597	<b>345</b>

## Kits hidráulicos para cascadas

Descripción	Referencia	EUR
1 caldera (48 kW)	2514601	<b>8.060</b>
2 calderas (48 kW)	2514602	<b>12.890</b>
3 calderas (48 kW)	2514603	<b>19.015</b>
4 calderas (48 kW)	2514604	<b>23.845</b>
5 calderas (48 kW)	2514605	<b>30.210</b>
6 calderas (48 kW)	2514606	<b>35.040</b>
1 caldera (65kW)	2516501	<b>9.160</b>
2 calderas (65kW)	2516502	<b>15.090</b>
3 calderas (65kW)	2516503	<b>22.315</b>
4 calderas (65kW)	2516504	<b>28.365</b>
5 calderas (65kW)	2516505	<b>35.710</b>
6 calderas (65kW)	2526506	<b>41.640</b>
1 caldera (80kW)	2528001	<b>9.935</b>
2 calderas (80kW)	2528002	<b>17.695</b>
3 calderas (80kW)	2528003	<b>26.750</b>
4 calderas (80kW)	2528004	<b>34.945</b>
5 calderas (80kW)	2528005	<b>44.310</b>
6 calderas (80kW)	2528006	<b>52.055</b>
1 caldera (100kW)	2511001	<b>10.985</b>
2 calderas (100kW)	2511002	<b>19.795</b>
3 calderas (100kW)	2511003	<b>29.900</b>
4 calderas (100kW)	2511004	<b>39.145</b>

Descripción	Referencia	EUR
5 calderas (100kW)	2511005	<b>49.560</b>
6 calderas (100kW)	2511006	<b>58.355</b>
1 caldera (120kW)	2511201	<b>11.795</b>
2 calderas (120kW)	2511202	<b>21.415</b>
3 calderas (120kW)	2511203	<b>32.780</b>
4 calderas (120kW)	2511204	<b>42.385</b>
5 calderas (120kW)	2511205	<b>53.610</b>
6 calderas (120kW)	2511206	<b>63.215</b>

## Accesorios de evacuación en cascadas PP

Descripción	Referencia	EUR
Kit básico para 2 aparatos	0020042761	<b>820</b>
Kit adicional para la 3ª caldera Ø 130 mm (incluido adaptador antirrevoco)	2512773	<b>765</b>
Kit adicional para la 3ª y 4ª caldera Ø 130 mm (incluido adaptador antirrevoco)	2512774	<b>1.090</b>
Kit chimenea Ø130 mm	0020042762	<b>410</b>
Adaptador con clapeta antirrevoco Ø 80 mm para calderas hasta 65 kW * (uso en cascadas con Ø130 mm)	303960	<b>220</b>
Kit básico para conexión de ecoCRAFT exclusiv hasta 160 kW con Ø 130 mm	0020060589	<b>265</b>
Conexión para toma de aire Ø130 mm	0020060591	<b>55</b>
Separadores/distanciadores chimenea (7 uds.) Ø130 mm	0020042763	<b>40</b>
Accesorio de inspección Ø130 mm	0020042764	<b>110</b>
Codo 87° Ø130 mm	0020042765	<b>80</b>
Codo 45° Ø130 mm	0020042766	<b>110</b>
Codo 30° Ø130 mm	0020042767	<b>120</b>
Codo 15° Ø130 mm	0020042768	<b>120</b>
Prolongación 1,0 m Ø130 mm	0020042769	<b>140</b>
Prolongación 2,0 m Ø130 mm	0020042770	<b>175</b>
Abrazaderas de sujeción a pared (5 uds.) Ø130 mm	303616	<b>55</b>
Kit básico Ø 160 mm para 2 ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (00 2020 7200)	2506412	<b>730</b>
Kit básico Ø 160 mm para 2 ecoTEC plus 80-100-120 kW Incluye 2 VR 40 + 2 adaptadores antirrevoco (00 2010 6418)	2516412	<b>1.660</b>
Kit básico Ø 160 mm para 2 ecoTEC plus 48/65 kW. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (00 2025 8990)	2526412	<b>740</b>
Kit adicional Ø 160 mm para calderas adicionales ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (0020207200)	2506413	<b>270</b>
Kit adicional Ø 160 mm para calderas adicionales ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 1 VR 40 + 1 adaptador antirrevoco (0020106418)	2516413	<b>735</b>
Kit para calderas adicionales Ø 160 mm para ecoTEC plus 48/65 kW. Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (00 2025 8990)	2526413	<b>275</b>
Kit chimenea Ø160 mm	0020095533	<b>665</b>
Rejilla de protección Ø160 mm	0020230630	<b>50</b>
Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø 110 mm para calderas de más de 80 kW	0020207200	<b>145</b>
Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø 80 mm a Ø 110 mm	0020258990	<b>150</b>
Válvula adaptador antirrevoco motorizada de Ø 110 mm para calderas de más de 80 kW	0020106418	<b>560</b>
Válvula adaptador antirrevoco motorizada para ecoCRAFT exclusiv 80-120-160 kW	0020151165	<b>1.665</b>



Descripción	Referencia	EUR
Válvula adaptador antirrevoco motorizada para ecoCRAFT exclusiv 80-120-160 kW	0020151166	<b>2.115</b>
Kit para calderas ecoCRAFT exclusiv hasta 160 kW en cascada con terceros (uno por caldera)	2511165	<b>2.045</b>
Adaptador con toma de análisis Ø150/160 mm para ecoCRAFT exclusiv 80, 120 y 160 kW.	0020095531	<b>205</b>
Separadores/distanciadores para colocación en chimenea (4 uds) Ø160 mm	0020095565	<b>125</b>
Separadores/distanciadores para colocación en chimenea (10 uds) Ø160 mm	0020106420	<b>125</b>
Accesorio de inspección Ø160 mm	0020095561	<b>215</b>
Codo de inspección Ø160 mm	0020095554	<b>120</b>
Codo 87° Ø160 mm	0020095552	<b>60</b>
Codo 45° Ø160 mm	0020095556	<b>60</b>
Codo 30° Ø160 mm	0020095558	<b>65</b>
Prolongación 0,5 m Ø160 mm	0020095545	<b>60</b>
Prolongación 1,0 m Ø160 mm	0020095546	<b>85</b>
Prolongación 2,0 m Ø160 mm	0020095547	<b>160</b>
Abrazaderas de sujeción a pared (5 uds.) Ø160 mm	0020151162	<b>90</b>
Kit básico Ø 200 mm para 2 ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (0020207200)	2506428	<b>965</b>
Kit básico Ø 200 mm para 2 ecoTEC plus 48/65 kW. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (0020258990)	2536428	<b>975</b>
Kit básico Ø 200 mm para 2 ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 2 adaptadores antirrevoco (0020106418) y 2 VR 40	2526428	<b>1.895</b>
Kit básico para 2 aparatos ecoCRAFT exclusiv hasta 160 kW.	2511154	<b>5.140</b>
Kit básico para 2 aparatos ecoCRAFT exclusiv desde 200 kW a 280 kW	2511155	<b>6.360</b>
Kit para calderas adicionales Ø 200 mm ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (0020207200)	2506429	<b>345</b>
Kit para calderas adicionales Ø 200 mm ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 1 adaptador antirrevoco (0020106418) y 1 VR 40	2516429	<b>810</b>
Kit para calderas adicionales Ø 200 mm para ecoTEC plus 48/65 kW. Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (0020258990)	2526429	<b>350</b>
Kit para calderas adicionales ecoCRAFT exclusiv hasta 160 kW.	2511158	<b>2.490</b>
Kit para calderas adicionales ecoCRAFT exclusiv desde 200 kW a 280 kW.	2511159	<b>2.905</b>
Kit chimenea Ø200 mm	0020095534	<b>760</b>
Rejilla de protección Ø200 mm	0020228943	<b>65</b>
Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø 110 mm para calderas de más de 80 kW	0020207200	<b>145</b>
Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø 80 mm a Ø 110 mm	0020258990	<b>150</b>
Válvula adaptador antirrevoco motorizada de Ø 110 mm para calderas de más de 80 kW	0020106418	<b>560</b>
Válvula adaptador antirrevoco motorizada para ecoCRAFT exclusiv 80-120-160 kW	0020151165	<b>1.665</b>
Válvula adaptador antirrevoco motorizada para ecoCRAFT exclusiv 200-240-280 kW	0020151166	<b>2.115</b>
Kit para calderas ecoCRAFT exclusiv desde 200 kW a 280 kW en cascada con terceros (uno por caldera)	2511166	<b>2.460</b>
Adaptador con toma de análisis Ø200 mm para ecoCRAFT exclusiv 200, 240 y 280 kW.	0020095532	<b>170</b>
Separadores/distanciadores para colocación en chimenea (4 uds) Ø200 mm	0020095566	<b>280</b>
Separadores/distanciadores para colocación en chimenea (10 uds) Ø200 mm	0020106436	<b>290</b>
Accesorio de inspección Ø200 mm	0020095562	<b>355</b>
Codo de inspección Ø200 mm	0020095555	<b>270</b>
Codo 87° Ø200 mm	0020095553	<b>230</b>
Codo 45° Ø200 mm	0020095557	<b>210</b>
Codo 30° Ø200 mm	0020095559	<b>210</b>



Descripción	Referencia	EUR
Prolongación 0,5 m Ø200 mm	0020095549	<b>100</b>
Prolongación 1,0 m Ø200 mm	0020095550	<b>125</b>
Prolongación 2,0 m Ø200 mm	0020095551	<b>230</b>
Abrazaderas de sujeción a pared (5 uds) Ø200 mm	0020151163	<b>340</b>
Kit básico Ø 250 mm para 2 ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (0020207200)	2506553	<b>1.260</b>
Kit básico Ø 250 mm para 2 ecoTEC plus 48/65 kW. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (0020258990)	2526553	<b>1.270</b>
Kit básico Ø 250 mm para 2 ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 2 adaptadores antirrevoco (0020106418) y 2 VR 40	2516553	<b>2.190</b>
Kit básico para 2 aparatos ecoCRAFT exclusiv hasta 160 kW.	2511156	<b>5.215</b>
Kit básico para 2 aparatos ecoCRAFT exclusiv desde 200 kW a 280 kW.	2511157	<b>6.465</b>
Kit para calderas adicionales Ø 250 mm ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (0020207200)	2506554	<b>435</b>
Kit para calderas adicionales Ø 250 mm para ecoTEC plus 48/65 kW. Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (0020258990)	2526554	<b>440</b>
Kit para calderas adicionales Ø 250 mm ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 1 adaptador antirrevoco (0020106418) y 1 VR 40	2516554	<b>900</b>
Kit para calderas adicionales ecoCRAFT exclusiv hasta 160 kW.	2511160	<b>2.525</b>
Kit para calderas adicionales ecoCRAFT exclusiv desde 200 kW a 280 kW.	2511161	<b>3.150</b>
Kit chimenea Ø250 mm	0020106560	<b>1.455</b>
Rejilla de protección Ø250 mm	0020231158	<b>70</b>
Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø110 mm para calderas de más de 80 kW	0020207200	<b>145</b>
Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø 80 mm a Ø 110 mm	0020258990	<b>150</b>
Válvula adaptador antirrevoco motorizado de Ø 110 mm para calderas de más de 80 kW	0020106418	<b>560</b>
Válvula adaptador antirrevoco motorizada para ecoCRAFT exclusiv 80-120-160 kW	0020151165	<b>1.665</b>
Válvula adaptador antirrevoco motorizada para ecoCRAFT exclusiv 200-240-280 kW	0020151166	<b>2.115</b>
Separadores/distanciadores para colocación en chimenea (4uds) Ø250 mm	0020145527	<b>360</b>
Separadores/distanciadores para colocación en chimenea (10 uds) Ø250 mm	0020106561	<b>360</b>
Accesorio de inspección Ø250 mm	0020106562	<b>340</b>
Codo de inspección Ø250 mm	0020145529	<b>370</b>
Codo 87° Ø250 mm	0020106563	<b>315</b>
Codo 45° Ø250 mm	0020106564	<b>285</b>
Codo 30° Ø250 mm	0020106565	<b>285</b>
Prolongación 0,5 m Ø250 mm	0020145507	<b>135</b>
Prolongación 1,0 m Ø250 mm	0020106566	<b>205</b>
Prolongación 2,0 m Ø250 mm	0020106567	<b>315</b>
Abrazaderas de sujeción a pared (5 uds.) Ø250 mm	0020151164	<b>395</b>

# Control y Conectividad Calderas





## Control y conectividad para calderas

Descripción	Referencia	EUR
sensoHOME VRT380	0020260951	<b>200</b>
sensoHOME radio VRT380f	0020260961	<b>255</b>
sensoCOMFORT VRC 720	0020260921	<b>320</b>
VR 92. Control para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260925	<b>175</b>
sensoCOMFORT radio VRC 720f	0020260937	<b>410</b>
VR 92f. Control inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260940	<b>215</b>
VR 70. Módulo eBUS para gestionar 2 circuitos de mezcla / 2 zonas y otras funcionalidades. Se suministran 2 sondas VR 10	0020184844	<b>250</b>
VR 71. Módulo eBUS para gestionar 3 circuitos de mezcla / 3 zonas y otras funcionalidades Se suministran 4 sondas VR 10 y 1 sonda VR 11	0020184847	<b>290</b>
Módulo myVAILLANT Plug & Play caldera	0020282696	<b>225</b>
Módulo myVAILLANT para montaje en pared	0020260964	<b>225</b>
Cable largo (2,7m) para conectar el modulo myVAILLANT a las calderas SMART cuando de situ el modulo en la pared y no la parte inferior de la caldera	0020284732	<b>50</b>
sensoROOM pure VRT 50/2. Control no programable, cableado y modulante. No conectable	0010038663	<b>80</b>
VR 693 Sonda temperatura exterior cableada	0020266791	<b>25</b>
Sonda de temperatura de acumulador con conector para calderas de sólo calefacción	306257	<b>10</b>
VR 10. Sonda de temperatura para acumulador	306787	<b>20</b>
VR 11. Sonda de temperatura para captador	306788	<b>20</b>
VR 34. Módulo electrónico para comunicación 0-10 V con eBUS	0020017897	<b>45</b>
VR 37. Módulo para conectar antiguos termostatos modulantes de 3 hilos Vaillant en calderas eBUS sin conexión 7-8-9 (desde 2012)	0020139835	<b>30</b>
VR 32/3. Direccionador eBUS para integrar en caldera (en electrónica)	0020139895	<b>110</b>
VR 32/3. pared. Direccionador eBus para caldera de apoyo en instalaciones híbridas con bomba de calor	0020235465	<b>110</b>
VR 40. Módulo 2 de 7 funciones (eBUS)	0020017744	<b>50</b>
Caja para módulos VR 40 y VR32/3	0010025486	<b>30</b>
VRC 6942. Termostato de seguridad de contacto para sistemas de baja temperatura (universal)	009642	<b>25</b>

# Acumuladores para calderas



## Nuevas soluciones de acumulación para calderas de última generación

Descripción	Referencia	EUR
actoSTOR VIH QL 75/2 B	0010025314	<b>870</b>
uniSTOR VIH Q 75/2 B	0010025313	<b>1.035</b>
Grupo de carga para actoSTOR VIH QL 75/2 B depósito a la derecha de la caldera	0020242708	<b>415</b>
Grupo de carga para actoSTOR VIH QL 75/2 B depósito a la izquierda de la caldera	0020242707	<b>415</b>
Cubierta de las conexiones actoSTOR/uniSTOR VIH QL/Q 75/2 B Instalación lado derecho/izquierdo de la caldera	0010025343	<b>230</b>
Cubierta de las conexiones uniSTOR VIH Q 75/2 B Instalación debajo de caldera	0010025347	<b>230</b>
Kit de conexión rígida para instalación de uniSTOR VIH Q 75/2 B al lado (derecho/izquierdo) de la caldera	0020152956	<b>130</b>
Bastidor posterior 95 mm de profundidad (para acoplar con Nuevas ecoTEC plus, excepto VM 35)	0010025341	<b>70</b>
Bastidor posterior 65 mm de profundidad (para acoplar con Nueva ecoTEC plus VM 35)	308650	<b>75</b>

## Depósitos de carga por estratificación Shift-Load actoSTOR

Descripción	Referencia	EUR
VIH RL 100/2	0010023339	<b>540</b>
VIH RL 150/2	0010023340	<b>605</b>
Grupo de carga para depósitos actoSTOR VIH RL 100/150	0020183778	<b>405</b>

## Interacumuladores monovalentes de ACS uniSTOR para aplicación con calderas sólo calefacción

Descripción	Referencia	EUR
VIH R 120/6 B	0010015943	<b>785</b>
VIH R 150/6 M	0010015941	<b>1.085</b>
VIH R 150/6 B	0010015944	<b>820</b>
VIH R 200/6 B	0010015945	<b>935</b>
VIH R 300/3 MR	0010023068	<b>2.485</b>
VIH R 300/3 BR	0010023069	<b>1.810</b>
VIH R 500/3 BR	0010023070	<b>2.545</b>
Sonda de temperatura	306257	<b>10</b>
Termómetro para VIH R 120-200	0020151256	<b>65</b>

## Interacumuladores bivalentes de ACS auroSTOR para aplicación con calderas sólo calefacción y apoyo solar

Descripción	Referencia	EUR
VIH S 300/3 BR	0010023071	<b>1.890</b>
VIH S 400/3 BR	0010023072	<b>2.140</b>
VIH S 500/3 BR	0010023073	<b>2.580</b>
Termómetro	0010003776	<b>70</b>
Grupo de seguridad 10 bar	305827	<b>130</b>
Cable extensión sonda de temperatura (5 m)	306269	<b>25</b>



# Agua Caliente Sanitaria



## Bomba de calor para ACS

Descripción	Referencia	EUR
aroSTOR VWL B 100/5	0010026813	<b>1.935</b>
aroSTOR VWL B 150/5	0010026814	<b>2.325</b>
aroSTOR VWL B 200/5	0010026816	<b>2.620</b>
aroSTOR VWL BM 200/5	0010026818	<b>2.910</b>
aroSTOR VWL B 270/5	0010026817	<b>2.835</b>
aroSTOR VWL BM 270/5	0010026819	<b>3.145</b>
Kit ventilación (80/125)	0010029006	<b>140</b>
Extensión ventilación 1 m (80/125)	0010029004	<b>95</b>
Extensión ventilación 2 m (80/125)	0010029005	<b>140</b>
Codo ventilación 45° (80/125)	0010029008	<b>50</b>
Soporte instalación mural (2 uds)	0010029007	<b>45</b>
Trípode instalación sobre suelo	0010029010	<b>70</b>

## Calentadores a gas Bajo NOx

Descripción	Referencia	EUR
turboMAG plus 125/1-5 H	0020273001	<b>745</b>
turboMAG plus 155/1-5 H	0020273004	<b>795</b>
turboMAG plus 175/1-5 H	0020273007	<b>850</b>
Válvula termostática solar para turboMAG plus	0020234021	<b>145</b>
Embellecedor cubierta de conexiones hidráulicas y gas para turboMAG plus	0020234554	<b>20</b>
turboMAG pro 125/1 3R H	0020273026	<b>625</b>
turboMAG pro 125/1 3R BP	0020273027	<b>625</b>
turboMAG pro 145/1 3R H	0020273029	<b>655</b>
turboMAG pro 145/1 3R BP	0020273030	<b>655</b>
atmoMAG 114/1 H	0010042783	<b>485</b>
atmoMAG 114/1 BP	0010042782	<b>485</b>
atmoMAG 144/1 H	0010042785	<b>555</b>
atmoMAG 144/1 BP	0010042784	<b>555</b>

## Accesorios de evacuación para calentadores estancos

Descripción	Referencia	EUR
Adaptador evacuación 60/100 mm	0020260366	<b>25</b>
Kit horizontal estándar 60/100 - 0,75 m + codo 90°	0020201156	<b>50</b>
Kit horizontal estándar 60/100 - 0,75 m + codo alto 90°	0020199370	<b>45</b>
Boquilla 0,1 m con toma para análisis de combustión	0020199393	<b>35</b>
Prolongador 60/100 - 0,5 m	303801	<b>35</b>
Prolongador 60/100 - 1 m	303802	<b>45</b>

Descripción	Referencia	EUR
Accesorio anticondensados	303805	<b>125</b>
Kit vertical de 1.285 mm en color negro	303800	<b>70</b>
Codo 90° perfil alto	303808	<b>35</b>
Codo 90° con toma análisis	0020201157	<b>35</b>
Codo 45° (2 Uds.)	303809	<b>45</b>
Codo 45° (2 Uds.)	0020209569	<b>75</b>
Abrazadera de sujeción a pared interior Ø100 (5 uds)	303821	<b>40</b>
Abrazadera de sujeción a pared exterior Ø100 (4 uds)	303824	<b>40</b>
Boquilla cambio a Ø80/125 mm con toma para análisis de combustión y anticondensados turboMAG pro	0020260368	<b>95</b>
Adaptador a diámetro Ø80/125mm con anticondensados turboMAG plus	0020202465	<b>125</b>
Kit de evacuación horizontal Ø80/125mm	303609	<b>155</b>
Prolongador 80/125 - 0,5 m	303602	<b>40</b>
Prolongador 80/125 - 1 m	303603	<b>55</b>
Codo 90°	303610	<b>40</b>
Codo 45° (2 uds.)	303611	<b>65</b>
Abrazadera de sujeción a pared Ø 125 (5 uds.)	303616	<b>55</b>
Teja de plástico	303980	<b>85</b>
Adaptador para evacuación excéntrica turboMAG pro 80mm	0020260369	<b>50</b>
Adaptador para evacuación excéntrica turboMAG plus 80 mm	0020207070	<b>45</b>
Codo de 45°	300834	<b>25</b>
Codo de 90°	300818	<b>15</b>
Codo de 87°	0020188792	<b>25</b>
Prolongador 80 - 0,5 m	300833	<b>30</b>
Prolongador 80 - 1 m	300817	<b>40</b>
Terminal horizontal 80mm	0020199428	<b>45</b>
Cortavientos	009756	<b>75</b>
Abrazadera de sujeción a pared Ø 80 (5 uds)	300940	<b>45</b>
Deflector	300941	<b>35</b>
Kit anticondensados (Lacado en blanco)	303091	<b>105</b>
Sifón para recogida de condensados	0010024010	<b>55</b>
Embellecedor metálico	009477	<b>40</b>

## Termos eléctricos eloSTOR pro

Descripción	Referencia	EUR
VEH 30/4 -3	0010023312	<b>225</b>
VEH 50/4 -3	0010023313	<b>240</b>
VEH 75/4 -3	0010023314	<b>280</b>
VEH 100/4 -3	0010023315	<b>315</b>
VEH 120/4 -3	0010023316	<b>345</b>
VEH 150/4 -3	0010023317	<b>385</b>
Accesorio de soporte universal para reposición	0020213976	<b>20</b>
Trípode para termos eléctricos gama antigua >30l	0020217194	<b>125</b>